



**LUBRICAUCHO S.A.**



# CATALOGO DE LUBRICANTES



## RALOY

Lubricantes de motor.....	2
Lubricantes de Transmisión.....	13
Lubricantes Industriales.....	20
Fluidos de frenos.....	30
Refrigerantes, Aditivos.....	31
Grasas.....	32
Maquinas Agrícolas.....	34

## UNI

Lubricantes de motor.....	35
Lubricantes de Transmisión.....	41
Lubricantes Hidráulicos.....	43
Grasas.....	48
Lubricantes Industriales.....	50
Spray Lubricante.....	51

## ULTRA LUB

Lubricantes de motor.....	52
Lubricantes de Transmisión.....	58
Fluidos de frenos.....	61

## WARCO

Lubricantes de motor.....	62
Lubricantes de Transmisión.....	64
Fluidos de frenos.....	65

## LUBRICAUCHO

Refrigerantes.....	66
Reactivador.....	68
Aceite.....	69
Acido.....	70
Agua Tridestilada.....	71





**RALOY**<sup>®</sup>

LA MEJOR INVERSIÓN EN LUBRICACION

• Casa Matriz Las Flores y Jazmín N° 21  
Tel: 021 573 171 - 021 577 239 - 021 574 125

• Suc.1: Mcal. Estigarribia km 10 e/ Emilio Cubas  
Tel: 021 521 516

• Suc.2: Mcal. Estigarribia km 9,5 c/ Atilio Galfre  
Tel: 021 524 049 - 021 501 384

**LUBRICAUCHO S.A.**

[www.lubricaucho.com](http://www.lubricaucho.com)



## Lubricantes de Motor

### RACING OIL SAE 50 API SL



Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

165.000

#### Minorista

180.000



4 Galones de 5Lts.

240.000

265.000



Balde de 19 Lts.

235.000

250.000



Tambor de 200 Lts

2.300.000

2.400.000



## Lubricantes de Motor

### RALOY SUPER SAE 15W-40 API CF-4/SG



Es un lubricante multigrado formulado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos aceptado por Mercedes-Benz Alemania, para cumplir la especificación MB-227.0 y MB-227.1.

Su contenido de aditivos inhibidores contra la herrumbre, corrosión y desgaste, así como sus aditivos detergentes-dispersantes, lo hacen ideal para todo tipo de motores a Diesel.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

195.000

#### Minorista

215.000



4 Galones de 5Lts.

305.000

320.000



Balde de 19 Lts.

280.000

295.000



Tambor de 200 Lts

2.800.000

2.950.000



## Lubricantes de Motor

### RALOY DIESEL SUPREME VDS-3 SAE 15W-40 API CI-4/SL



Raloy Diesel Supreme VDS-3 SAE 15W-40 API CI-4/SL es un aceite lubricante multigrado de nueva generación, formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que satisfacen el más alto nivel de calidad y desempeño de los motores a Diesel de alto rendimiento y bajas emisiones con sistema EGR, incluyendo los motores que estén aún en periodos de garantía.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

205.000

#### Minorista

225.000



4 Galones de 5Lts.

315.000

330.000



Balde de 19 Lts.

300.000

320.000



Tambor de 200 Lts

3.000.000

3.150.000



## Lubricantes de Motor

### RALOY DIESEL ADVANCED SAE 15W-40 API CJ-4/SM



Raloy Diesel Advanced SAE 15W-40 API CJ-4/SM es un lubricante de nueva generación que ha sido diseñado para cumplir con los requerimientos tanto para motores anteriores a 2007 como para los nuevos con tecnología de óptimo desempeño y sistemas de control de bajas emisiones EPA-07 y alta potencia incluyendo los sistemas EGR, Filtros de Partículas Diesel (DPF) y con Catalizadores de Oxidación Diesel (DCO) con los que cuentan las unidades a Diesel modelo 2007.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

235.000

#### Minorista

260.000



4 Galones de 5Lts.

360.000

390.000



Balde de 19 Lts.

350.000

375.000



Tambor de 200 Lts

3.360.000

3.460.000



RALOY



## Lubricantes de Motor

### RACING MULTIGRADE OIL SAE 20W-50 API SL



Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.



4 Galones de 5Lts.

#### PRECIOS

##### Mayorista

185.000

300.000

##### Minorista

210.000

330.000



## Lubricantes de Motor

### RACING OIL MONOGRADE SAE 40 API SL



Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste.

El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

190.000

#### Minorista

200.000



4 Galones de 5Lts.

280.000

295.000



Balde de 19 Lts.

250.000

265.000



Tambor de 200 Lts

2.600.000

2.800.000




## FUJI SAE 25W60



Es un lubricante mineral multigrado de excelente calidad y alto desempeño, formulado con minerales básicos y aditivos especiales para lubricar los motores diesel de servicio pesado.

### PRESENTACIÓN

### PRECIOS

	Mayorista	Minorista
 <b>12 Frascos de 1L.</b>	210.000	220.000
 <b>4 Galones de 5Lts.</b>	395.000	410.000
 <b>Balde de 19 Lts.</b>	310.000	425.000
 <b>Tambor de 200 Lts</b>	3.000.000	3.200.000





## Lubricantes de Motor

### RALOY DOS TIEMPOS TCW-3 (OUTBOARD 2T)



Es un lubricante de alto rendimiento, formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos, que logran una mezcla pre-diluida con solventes homogéneos perfectamente miscibles con la gasolina, para optimizar el trabajo en motores de 2 tiempos enfriados por agua (lanchas).

#### PRESENTACIÓN



12 frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

285.000

Minorista

300.000

### RALOY 4T SAE 20W50



Raloy Cuatro Tiempos JASO MA2 SAE 20W-50 es un avanzado lubricante para motocicletas que incrementa la aceleración y la potencia en el motor, elaborado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan propiedades para conservar las maquinas en óptimas condiciones de eficiencia, además sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes inhiben la formación de carbón así como su poder antidesgaste, que permite un ahorro en gastos de mantenimiento y una eficiencia en el desarrollo de la potencia.

#### PRESENTACIÓN



Caja 12 frascos 1 L

#### PRECIOS

Mayorista

200.000

Minorista

215.000



## Lubricantes de Motor


### RACING TURBO SAE 20W-50 API SN



Raloy Racing Turbo SAE 20W-50 es un aceite multigrado mineral de última generación de lubricantes. Debido a su avanzada tecnología de básicos minerales debidamente seleccionados junto con aditivos de nueva tecnología, brindan un óptimo rendimiento en motores de gasolina de alto desempeño.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS

	Mayorista	Minorista
 12 Frascos de 1 L.	185.000	210.000
 4 Frascos de 5 Lts.	300.000	330.000
 Balde de 19 Lts.	280.000	290.000
 Tambor de 200 Lts.	3.000.000	3.150.000



## Lubricantes de Motor

### RALOY DIESEL SERIE 5 PLUS SAE 40 API CF/CF-2



Lubricante formulado con aceites básicos minerales altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan características esenciales para proteger el motor del desgaste, cuando se utilizan combustibles de alto contenido de azufre. Contiene inhibidores, dispersantes-detergentes y antidesgaste, que lo protegen contra la corrosión, herrumbre y la oxidación.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

265.000

Minorista

285.000

### RALOY SAE 25W60



Es un lubricante multigrado de alta calidad que proporciona una excelente protección y la mayor viscosidad del mercado a altas temperaturas del motor, cuando su vehículo más lo necesita, para brindar una larga y sana vida al motor.

#### PRESENTACIÓN



Tambor de 200 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

3.200.000

Minorista

3.350.000



## Lubricantes de Motor

### KRONEN SAE 5W40



Aceite 100% sintético que excede en funcionamiento a los aceites de base mineral, debido a su avanzada tecnología ofrece una protección única de lubricante que se adhiere a los mecanismos con tal tenacidad que no se desplaza en áreas donde hay presión extrema, permanece ahí aún después de que se ha apagado el motor, asegurando protección instantánea al momento del encendido. Recuerde que el mayor desgaste de los motores ocurre en el arranque por falta de lubricación inicial

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1 L.

#### PRECIOS

**Mayorista**

400.000

**Minorista**

440.000

### RALOY DIESEL SERIE 5 PLUS SAE 10 CF/CF-2



Lubricante de elevadas prestaciones que está formulado a partir de avanzados aceites base y un equilibrado sistema de aditivos, gracias al cual satisface un amplio rango de los requerimientos de los equipos hidráulicos de servicio pesado

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

#### PRECIOS

**Mayorista**

255.000

**Minorista**

280.000



## Lubricantes de Transmisión

### TRANSMISIÓN EP SAE 140 API GL-4



Lubricante formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación.

Contienen aditivos de Extrema Presión (EP), para soportar las altas cargas y temperaturas, presentes en las transmisiones.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 frascos de 1 L.

Mayorista

210.000

Minorista


220.000



Balde de 19 Lts.

285.000

295.000



Tambor de 200 Lts

3.000.000

3.100.000




## Lubricantes de Transmisión

### DIFERENCIALES EP SAE 140 API GL-5



Lubricante formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación. Contienen aditivos de Extrema Presión (EP), para soportar las altas cargas y temperaturas, presentes en los diferenciales.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.



Tambor de 200 Lts

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

325.000

340.000

3.160.000

3.300.000

### RALOY TRACTOLUBE 303-A SAE 10W30



Los lubricantes Tractolube están elaborados a partir de básicos altamente refinados y un paquete de aditivos especial, que le confiere características para realizar trabajo de servicio múltiple en los tractores agrícolas y equipo de construcción.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

305.000

330.000



## Lubricantes de Transmisión

### TRANS FLUID RDX-III



Fluido para transmisión automática, formulado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos aprobado para cubrir los requerimientos GM DEXRON III-H, FORD MERCON Y ALLISON C-4, de las transmisiones automáticas del tipo automotriz.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 frascos de 1 L.

**Mayorista**

210.000

**Minorista**

230.000



Balde de 19 Lts.

280.000

300.000



Tambor de 200 Lts

2.820.000

2.900.000



## Lubricantes de Transmisión

### TRANSMISIÓN EP SAE 90 API GL-4



Lubricante formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación. Contienen aditivos de Extrema Presión (EP), para soportar las altas cargas y temperaturas, presentes en las transmisiones.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS




12 frascos de 1 L.

**Mayorista**

210.000

**Minorista**

220.000



Balde de 19 Lts.

290.000

300.000



Tambor de 200 Lts

3.000.000

3.100.000




## Lubricantes de Transmisión

### DIFERENCIALES EP SAE 90 API GL-5



Lubricante formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación. Contienen aditivos de Extrema Presión (EP), para soportar las altas cargas y temperaturas, presentes en los diferenciales.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.



Tambor de 200 Lts

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

315.000

330.000

3.150.000

3.300.000

### RALOY ATF TIPO A



Fluido de transmisión automática se mezcla con aceites base de calidad para su uso en transmisiones automáticas de edad avanzada que requieren Tipo-A de líquidos y/o donde las fugas de líquidos y el consumo es un problema.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

245.000

255.000



## Lubricantes de Transmsion

### TRANSMISIÓN EP SAE 80W-90 API GL-5



Lubricante elaborado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos especiales que proveen características contra la oxidación y el desgaste, además de contar con aditivos de Extrema Presión (EP) para soportar altas cargas y altas temperaturas.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 frascos de 1 L.

#### Mayorista

250.000

#### Minorista

260.000



4 Galones de 5Lts.

365.000

380.000



Balde de 19 Lts.

360.000

375.000



Tambor de 200 Lts

3.000.000

3.450.000



## Lubricantes de Transmisión


### DIFERENCIALES EP SAE 85W-140 API GL-5



Lubricante formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación. Sus aditivos de Extrema Presión (EP), en base a Azufre y Fósforo, así como los mejoradores del índice de viscosidad, lo hacen apropiado para los trabajos en condiciones extremas de temperatura y carga, presentes en los diferenciales.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS

	Mayorista	Minorista
 12 frascos de 1 L.	250.000	260.000
 4 Galones de 5Lts.	365.000	380.000
 Balde de 19 Lts.	370.000	385.000
 Tambor de 200 Lts	3.750.000	3.850.000



## Lubricantes Industriales

### HIDRALOY 300 ISO 68



Los fluidos Hidraloy están elaborado con aceites básicos altamente refinados más un paquete de aditivos inhibidores de la oxidación, herrumbre y desgaste, de características superiores a las usadas por aceites hidráulicos convencionales.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.



Balde de 19 Lts.



Tambor de 200 Lts

#### PRECIOS

##### Mayorista

220.000

240.000

2.450.000

##### Minorista

230.000

255.000

2.550.000




## Lubricantes Industriales

### ENGRANES AGMA No. 8 ISO 680



Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

Tambor de 200 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

390.000

410.000

3.610.000

280.000

### HIDRALOY 220 ISO 46



Los fluidos Hidraloy están elaborado con aceites básicos altamente refinados más un paquete de aditivos inhibidores de la oxidación, herrumbre y desgaste, de características superiores a las usadas por aceites hidráulicos convencionales.

#### PRESENTACIÓN



Tambor de 208 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

3.100.000

3.335.000



## Lubricantes Industriales

### ENGRANES AGMA No. 7 ISO 460



Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



Balde de 19 Lts.

Mayorista

365.000

Minorista

380.000



Tambor de 200 Lts.

3.475.000

3.600.000



## Lubricantes Industriales

### ENGRANES AGMA No. 6 ISO 320



Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



Balde de 19 Lts.

Mayorista

325.000

Minorista

350.000



Tambor de 200 Lts.

3.450.000

3.550.000



## Lubricantes Industriales

### ENGRANES AGMA No. 5 ISO 220



Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



Balde de 19 Lts.

Mayorista

325.000

Minorista

340.000



Tambor de 200 Lts.

3.150.000

3.250.000



## Lubricantes Industriales

### ENGRANES AGMA No. 4 ISO 150



Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS




Balde de 19 Lts.

Mayorista

310.000

Minorista

330.000



Tambor de 200 Lts.

3.350.000

3.500.000



## Lubricantes Industriales

### HIDRÁULICO TO-4 SAE 10W



El aceite Hidráulico TO-4 SAE 10W, está especialmente diseñado para transmisiones y trenes de impulsión que requieren, frenos de discos húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos de maquinaria automotriz de servicio pesado. Cumple con los exigentes requerimientos de las especificaciones: Allison C-4 y Caterpillar TO-4.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



Balde de 19 Lts.

Mayorista

410.000

Minorista

430.000



Tambor de 200 Lts.

4.100.000

4.250.000



## Lubricantes Industriales

### HIDRÁULICO TO-4 SAE 50



El aceite Transmisión TO-4, está especialmente diseñado para transmisiones y trenes de impulsión que requieren, frenos de discos húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos de maquinaria automotriz de servicio pesado. Cumple con los exigentes requerimientos de las especificaciones: Allison C-4 y Caterpillar TO-4.

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

350.000

Minorista

385.000

### TERM22-AX



Lubricante elaborado con una mezcla de básico altamente refinados y con una serie de aditivos que le dan una excelente calidad, para ser utilizados como fluidos para transferencia de calor, por flama directa o resistencia.

#### PRESENTACIÓN



Tambor de 180 Kg.

#### PRECIOS

Mayorista

3.200.000

Minorista

3.450.000



## Lubricantes Industriales

### RALITIO MOLY EP. No 2 (JUNTAS HOMOCINÉTICAS)



Está formulada con básicos altamente refinados y un espesante de jabón de litio más aditivos de Extrema Presión (EP), que la capacitan para soportar cargas extremas y trabajar en un amplio rango de temperaturas.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



Balde de 16 Kg.

Mayorista

420.000

Minorista

435.000



Tambor de 180 Kg.

4.900.000

5.100.000




## Lubricantes Industriales

### TURBINA 68



Raloy Turbinas 68 es un lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan mayor resistencia contra la herrumbre, corrosión, así como una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica.

#### PRESENTACIÓN



Tambor de 200 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

3.180.000

Minorista

3.300.000

### RALITIO COMPLEX EP. NO 2



Están formuladas con básicos minerales vírgenes y aditivos de Extrema Presión (EP), dando como resultado una grasa de textura suave, lisa y brillante, para soportar altas cargas, además brinda una excelente protección contra la corrosión en un amplio rango de temperaturas.

#### PRESENTACIÓN



Tambor de 180 Kg.

#### PRECIOS

Mayorista

5.680.000

Minorista

5.900.000



## Fluidos de Freno

### LÍQUIDO PARA FRENOS DOT-4



Es un fluido sintético elaborado a base de glicóteres y aditivos inhibidores seleccionados para proteger el sistema hidráulico de frenos ya sean de disco, tambor o mixto.

#### PRESENTACIÓN



20 Frascos de 350ml.



12 Frascos de 1 L.

#### PRECIOS

##### Mayorista

265.000

##### Minorista

280.000

310.000

320.000

### LÍQUIDO PARA FRENOS DOT-3



Es un fluido sintético elaborado a base de glicóteres y aditivos inhibidores seleccionados para proteger el sistema hidráulico de frenos ya sean de disco, tambor o mixto.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 250ml.

#### PRECIOS

##### Mayorista

110.000

##### Minorista

120.000





## Refrigerantes

### ANTIFREEZE RL-10



ANTIFREEZE RL-10 es un líquido refrigerante premezclado y preparado para su uso directo en sistemas de enfriamiento (radiadores) de motores a Diesel, gasolina ó gas. Hecho con un concentrado base monoetilenglicol (MEG).

#### PRESENTACIÓN



12 frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

160.000

Minorista

175.000

## Aditivos

### RALOY ADITIVO PARA GASOLINA



Raloy Aditivo para Gasolina es un aditivo multipropósito que mejora el desempeño al limpiar el depósito del combustible, tuberías y carburadores además de ayudar a prevenir depósitos en los inyectores cuando se usa regularmente.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 250ml.

#### PRECIOS

Mayorista

120.000

Minorista

105.000

**GRASA RALOY CHASSIS NO. 2**



Grasa Raloy Chassis N° 2 es una grasa lubricante elaborada en base a un jabón de calcio y aceites minerales altamente refinados, cuya combinación da origen a una grasa suave de textura lisa brillante de color ámbar, que resiste al lavado por agua y proporciona protección contra la herrumbre y la oxidación, en condiciones normales de operación.

**PRESENTACIÓN**

**PRECIOS**



**Frasco de 3,5 kg.**

**Mayorista**

**Minorista**

70.000

80.000



**Balde de 16 Kg.**

225.000

235.000



**Tambor de 180 Kg.**

2.240.000

2.350.000



**GRASA RALITIO EP NO. 2**



Grasa Ralitio EP está formulada con básicos altamente refinados y un espesante de jabón de litio más aditivos de Extrema Presión (EP), que la capacitan para soportar cargas extremas y trabajar en un amplio rango de temperaturas.

**PRESENTACIÓN**

**PRECIOS**



**Frasco de 3,5 kg.**

**Mayorista**

83.500

**Minorista**


90.000



**Balde de 16 Kg.**

360.000

380.000



**Tambor de 180 Kg.**

3.660.000

3.750.000



## Maquinarias Agrícolas

### SOLUBLE 927



Producto a base de aceite con emulgente y aditivo de extrema presión, que al mezclarse forman una emulsión (lechosa) de muy buena lubricación y prevención contra la oxidación.

Por sus características permiten presentar productos muy versátiles enfocados a las distintas necesidades de los clientes

#### PRESENTACIÓN



Balde de 19 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

380.000

Minorista

400.000