



## Lubricantes de Motor.

### UNIX 2T



Aceite para motores de 2 tiempos a gasolina que cumple con el nivel de rendimiento API TC. Sus aditivos equilibrados promueve la limpieza de velas y ventanas de descarga protege el motor frente a la oxidación desgaste y la corrosión, la reducción de la formación de depósitos en la cámara de combustión, el alargamiento de su vida útil. Se tiene en sus componentes de la formulación que reducen la emisión de contaminantes preservando el medio ambiente.

### PRESENTACIÓN

### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

185.000

#### Minorista

195.000



40 Frascos de 500ml.

315.000

340.000



40 Frascos de 200ml.

122.000

140.000



Tambor de 200 Lts

2.850.000

3.000.000



## Lubricantes de Motor

### UNI POWER SAE 40



Aceite mono-viscoso de alto rendimiento para motores a gasolina y etanol, con aditivos para control de desgaste, de la corrosión y de la oxidación. Su fórmula también incorpora agentes detergentes y dispersantes para control de residuo.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

140.000

Minorista

150.000

### UNI SPRINT HD SAE 40



Monovisco aceite lubricante recomendado para la velocidad del motor diesel de servicio pesado y normalmente aspirado o turbo alimentados. Diseñado para satisfacer las duras condiciones que son sometidos los motores utilizados en los equipos de construcción, movimiento de tierras, maquinaria agrícola, tractores y camiones.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

140.000

Minorista

150.000





## Lubricantes de Motor

### UNI TECH SAE 10W40



Lubricante semi-sintético para motores, con rendimiento superior a los aceites minerales. Con aditivos de última generación y base semi sintético, formula tech ofrece excepcional lubricación y protección, con una vida útil mas extensa

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

**Mayorista**

245.000

**Minorista**

265.000

### UNI GT4



Lubricante multigrado especialmente desarrollado para motocicletas con motor de cuatro tiempos. Cuenta con aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, anti-corrosión, anti-desgaste, anti-espumantes, mejoradores del índice de viscosidad, depresores del punto de escurrimiento. Sus aditivos equilibrados protege el motor evitando la formación de espuma, incluso cuando se somete a altas velocidades, también tiene una estabilidad térmica que proporciona una excelente refrigeración incluso en las condiciones de trabajo más duras.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

**Mayorista**

155.000

**Minorista**

185.000



## Lubricantes de Motor

### UNI MAX SAE 40 CF



Aceite lubricante monoviscoso recomendado para servicios pesados en motores diesel de alta velocidad y aspiración normal o turbo alimentados

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.



4 Frascos de 5Lts.



Bidón de 20 Lts.

#### PRECIOS

##### Mayorista

122.000

260.000

250.000

##### Minorista

132.000

280.000

280.000



## Lubricantes de Motor

### UNI TECH SAE 5W30



Lubricante multigrado semi sintético para motor de alta tecnología aspirado 4 veces turbo de gasolina con o sin inyección electrónica, el alcohol o GNC.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

295.000

Minorista

310.000

### UNI TECH SAE 15W40



Lubricante semi sintético multi viscoso de alta tecnología para motores 4 tiempos aspirado, turbo con o sin inyección electrónica a gasolina, alcohol o GNC.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

240.000

Minorista

260.000



## Lubricantes de Motor

### UNIVIS 25W60



Aceite multigrado especialmente desarrollado para motores grandes, donde hay un consumo de lubricante tiene aditivos que aumentan el aceite del motor de cohesión eliminar las diferencias entre la camisa y el pistón, lo que aumenta la relación de compresión y la potencia del motor. Recomendado para motores diesel turboalimentados o de aspiración, lo que garantiza un menor consumo de aceite.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



12 Frascos de 1L.

#### Mayorista

180.000

#### Minorista

195.000



4 Frascos de 5Lts.

295.000

315.000



Bidón de 20 Lts.

290.000

310.000



Tambor de 200 Lts.

2.800.000

3.000.000





## Lubricantes de Transmisión

### UNIGEROL SAE 90 GL4



Aceite lubricante de extrema presión, recomendado para cajas de cambio, diferenciales, cajas de cambios, equipos de movimiento de tierras, equipos agrícolas y otras cajas de engranajes de automoción.

Forma en los dientes de los engranajes, una película que, además de la protección contra altas presiones, evita la oxidación, corrosión y formación de óxido.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.



4 Frascos de 5Lts.



Bidón de 20 Lts.

#### PRECIOS

##### Mayorista

175.000

275.000

290.000

##### Minorista

195.000

300.000

315.000



## Lubricantes de Transmisión

### UNIGEROL SAE 140 GL4



Aceite del tipo extrema presión - EP, recomendado para lubricación de transmisiones automotivas mecánicas, diferenciales convencionales, toma de fuerza de tractores, reductores de velocidad y sistemas hidráulicos de engranajes marítimas.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.



4 Frascos de 5Lts.



Bidón de 20 Lts.

#### PRECIOS

##### Mayorista

197.000

340.000

290.000

##### Minorista

210.000

370.000

315.000



## Lubricantes Hidráulicos

### UNI HIDRAX C-68



La línea de Unix hidráulico está formulado con aceites parafínicos de alto contenido de refinación, contiene antioxidantes, anti-corrosión y aditivos anti-espumantes. Tiene alto índice de viscosidad, lo que minimiza las variaciones de viscosidad en condiciones de funcionamiento.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS



4 Frascos de 5Lts.

Mayorista

225.000

Minorista

260.000



Bidón de 20 Lts.

187.000

205.000



Tambor de 200 Lts

1.860.000

1.950.000



## Lubricantes Hidráulicos


### UNI FTA



Fluido de transmisión automática, formulado con aditivos detergentes, antioxidantes, antiespumantes, corrosión, aditivos antidesgaste y de índice de viscosidad mejorador que aseguran una película estable a altas temperaturas, evitando el desgaste y la corrosión en las zonas engrasados.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS

	Mayorista	Minorista
 12 Frascos de 1L.	185.000	210.000
 4 Frascos de 5Lts.	280.000	326.000
 Bidón de 20 Lts.	300.000	310.000
 Tambor de 200 Lts	2.600.000	2.800.000



## Lubricantes Hidráulicos

### UNIX BVO 68



El aceite mineral de alta calidad. Cuenta con aditivos que aseguran una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Está formulado con aceite mineral parafínico contiene antioxidantes, anti-corrosión, agentes antiaglomerantes y aditivos colorantes rojos que facilita la identificación, o una posible fuga.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

180.000

Minorista

195.000

### UNI PNEUMAX S-10



El Unix Pneumax S 10 es para uso en sistemas spray de circuitos neumáticos que necesitan productos con alta estabilidad y característica antidesgaste moderada.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.

#### PRECIOS

Mayorista

200.000

Minorista

220.000



## Lubricantes Hidráulicos

### HIDRAMAX AW ISO VG 100



Se recomiendan los aceites Hidramax AW para su uso en sistemas hidráulicos de alta velocidad, cajas de engranajes y cojinetes lisos, compresores de aire, cajas de engranajes, rodamientos, máquinas herramientas, prensas, máquinas de moldeo por inyección, máquinas textiles, etc. Están formulados con aceites parafínicos y contiene antioxidantes, aditivos anti-corrosión, anti-desgaste y antiaglomerantes. Tienen buenas características de resistencia a las cargas y el desgaste, la protección de las partes móviles de la bomba y otros componentes del sistema.

#### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 1L.



Bidón de 20 Lts.

#### PRECIOS

##### Mayorista

180.000

##### Minorista

195.000

285.000

305.000

### UNI TDH SAE 30 API: GL-4



Para los tractores agrícolas que tienen sistema hidráulico combinado con el sistema de transmisión y el diferencial usando un solo aceite para los tres sistemas. También se utiliza en las máquinas de movimiento de tierras y la construcción. Recomendado siempre que se requiera un aceite CDU (tractor universal del aceite).

#### PRESENTACIÓN



4 Frascos de 5Lts.



Bidón de 20 Lts.

#### PRECIOS

##### Mayorista

335.000

##### Minorista

365.000

320.000

340.000



## Lubricantes Hidráulicos

### UNIX PULVER



Se recomienda para equipos de movimiento de tierras y como agrícola: tractores, cosechadoras, sembradoras, segadoras, puertas interiores de vehículos, adornos, etc. Unix Pulver se puede aplicar por pulverización, inmersión, brocha o rodillo. Aplique en un área ventilada.

#### PRESENTACIÓN

#### PRECIOS




Bidón de 20 Lts.

Mayorista

215.000

Minorista

240.000



Tambor de 200 Lts.

2.100.000

2.200.000

## UNIGRAX CA 2



Grasa, a base de agua de calcio fabricado con alta viscosidad del aceite lubricante, que tiene un color marrón oscuro y alta adhesividad.

Recomendado para la lubricación de las articulaciones camiones chasis, automóviles, tractores, motocicletas, maquinaria agrícola, casquillos de fricción y siempre que lo necesite una grasa para trabajar en no más de 80 ° C temperaturas.

### PRESENTACIÓN

### PRECIOS



12 Frascos de 1kg.

**Mayorista**

175.000

**Minorista**

192.000



24 frascos de 500gr.

220.000

245.000



Balde de 20 kg.

230.000

245.000



Balde de 10 kg.

120.000

135.000



Tambor de 170 kg

1.800.000

1.900.000

**UNILIT MPA - 2**


La sigla AZUL es una grasa de múltiples aplicaciones, en color azul, sobre la base de jabón de litio y aceites minerales de alta calidad. Tiene una excelente resistencia mecánica y las altas temperaturas, buena resistencia al agua y proporciona protección contra la corrosión y la oxidación.

Se recomienda para la lubricación de cojinetes de deslizamiento, rodamientos, acoplamientos flexibles, partes de máquinas y cajas de cambios pequeños en movimiento. En la línea del automóvil se recomienda para la lubricación cubos de rueda, articulaciones acanalados, árboles articulados, los pernos y las articulaciones del chasis.

**PRESENTACIÓN**
**PRECIOS**

**12 Frascos de 1kg.**
**Mayorista**

270.000

**Minorista**

290.000


**24 frascos de 500gr.**

325.000

340.000


**Balde de 10 kg.**

220.000

245.000


**Balde de 20 kg.**

400.000

415.000



## Lubricantes Industriales

### UNIX SOLUBLE



Estos son los aceites minerales solubles para el mecanizado o rectificado. Se utilizan para enfriar y lubricar las piezas en operaciones de mecanizado. Se utiliza también como fluido hidráulico cuando el sistema requiere una emulsión como un fluido.

#### PRESENTACIÓN



Bidón de 20 Lts.

#### PRECIOS

Mayorista

Minorista

325.000

350.000





## Spray Lubricante

### UNI LUB SPRAY



Desengripante de aerosol que se desarrolló con la más alta tecnología para lubricar y desengripar. Por su penetrante, protege contra los efectos corrosivos del tiempo y eliminar la humedad por efecto desaguante

### PRESENTACIÓN



12 Frascos de 300ml.

### PRECIOS

**Mayorista**

150.000

**Minorista**

170.000